




NÁVRH


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




ŘEZ A



ŘEZ B




ŘEZ C




STAV - BOURÁNÍ všech obrub, zídek a schodiště včetně části základů pod schody


STÁVAJÍCÍ POHLED ČELNÍ



STÁVAJÍCÍ PŮDORYS



STÁVAJÍCÍ ŘEZ A-A'



Základy - beton C20/25, výztuž kari 6x150x150
Zdivo - cihla plná pálená, cementová malta
Omitky - vápenocementový omítka
Kamenné prvky - pískovec - základové patky, krycí desky, schody (alternativně umělý kámen, výdusek), cementová malta
Přídlažba - žulové kostky do suchého betonu

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner
Výpracoval L. Dehner, B. Černá, K. Cáblová
www.studio-d.cz

Zámek Linhartovy
stavební úpravy 3. etapy
SO-02 - Terénní schody

Stavebník Město Albrectice
Místo stavby Linhartovy
Datum září 2018
Zakázka č. 1407-2018
Formát 594x700
Stupeň DPS

Měřítko
1:25, 1:50

Výkres
D.2.3

