



1. Tenkovrstvá omítka s podkladním nátěrem
2. Armovací tkanina
3. Stěrková hmota – tmel
4. Tepelná izolace EPS s grafitem tl.120mm
5. Lepicí hmota – tmel
6. Talířová hmoždinka se zátkou
7. Stávající obvodová konstrukce
8. Sanační omítka vnitřní (penetrace,postřik,podklad/vyrovnání, jádro a štuk)
9. Rohový PVC profil s okapničkou a tkaninou
10. Injektážní vrt ve sklonu vyplněný injektážní emulzní clonou
11. Bitumenová lepicí hmota DenBit DIEPEL STARO
12. Izolace proti vodě asphalt.pás modifikovaný SBS natavený vč.penetrace
13. Izolační soklové desky z extrudovaného polystyrénové XPS tl.50mm
14. Omítka marmolit s podkladním nátěrem
15. Izolační soklové desky XPS tl.50mm
16. Okapový chodník kámen dekorativní praný–kačírek tl.100mm
17. Obrubník zahradní betonový uložený do lože z PB zavhlého
18. Hutněný podsyp pod kačírek kamenivem tl.150mm
19. Hutněný zásyp vytěženou zeminou (hutněný po vrstvách max.300mm)
20. Podkladní betonová vyrovnávací vrstva tl.50mm
21. Izolace proti vodě asphalt.pás modifikovaný SBS natavený vč.penetrace
22. Krycí betonová vrstva tl. 35mm vč.krycího nátěru
23. Fólie profilovaná drenážní HDPE výška nopu 8mm
24. Lišta ukončovací pro nopové fólie šířka 50mm

KRESLIL: Ing. Vít Michel	VYPRACOVAL: Ing. Vít Michel	PROJEKTANT: Ing. Vít Michel	MIJO–STAV stavby s.r.o. Československá 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KÚ Město Albrechtice (693391) par.č.309		FORMÁT 2xA4
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			DATUM listopad 2020	ČÍSLO KOPIE
REKONSTRUKCE BUDOVY CELNÍ 20			ÚČEL DPS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–.2.14
			MĚŘÍTKO: 1:10	
NOVÝ STAV – DETAIL SOKLU				