

LEGENDA

- hranice pozemků dle KN k.ú. Město Albrechtice
- legenda vedení IS - viz výkres C-03
- stavající bytový dům Nerudova 6, Město Albrechtice
-vyznačen skutečný obrys dle geodetického zaměření v terénu

Poznámka:

- část PD D.2.1.x = likvidace dešťových vod (vedení kanalizace a šachty + vsakovací objekty) byly povoleny Územním souhlasem,

- část PD D.2.2.x = oprava splaškové kanalizace (výměna potrubí a jímek na vyvážení) včetně doplnění pomocného vedení (výměna potrubí) bude provedeno v rámci udržovacích prací daného objektu

část D.2.2. - OPRAVA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ VČ. POMOCNÉHO VEDENÍ

- oprava potrubí splaš. kanalizace KG DN 150 SN8 - uložení viz popis TZ a D.2.2.2
- větev "1" cca dl.10,0m (napojeno pod stropem v 1.PP do jímky 3.1.)
+ nová revizní šachta Ršs DN425 s pojízdným poklopem (zátěž D400)
- větev "2" cca dl. 3,0m (napojeno na odvod ze stávající šachty do jímky 3.2)
- 3a

jímky na vyvážení - prefa betonová - viz popis TZ a schéma D.2.2.4
- užitný objem min. 12 m3 (např. SL230-16,0)
vč. komínku a poklopu
- 3b
- pomocné potrubí KG 100 celk. cca dl. 20,2m
(= bezpečnostní přepad ze vsak. objektů do stávající beton. šachty)
- oprava pomocného potrubí KG 100 celk. cca dl. 8,4m
(= pro přečerpávání naakumulované vody v záchytné jímce v podlaze 1.PP - viz TZ)
- oprava kanalizace - potrubí KG 100 celk. cca dl. 3,0m
(= stávající přepad z beton. šachty)
- doplnění vyskládání břehu z lomového kamene (zabránění najíždění aut) - předpoklad cca 9,5 m2
(vyvolaná související investice)

- Pro odstupy navrženého vedení v souběhu a v křížení nutno dodržet ČSN736005
- Před zahájením zemních prací nutno vytyčit IS

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ A JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS (viz dokladová část)

VYPRACOVAL:	Ing. Čevela Petr	<div><div><div><div>JP</div></div></div><div><div>JP-ProDoStav s.r.o.</div><div>Albrechtická 1796/194</div><div>794 01 Krnov</div><div>IČ : 10836438</div><div>DIČ : CZ10836438</div></div></div>	
INVESTOR:	Město Město Albrechtice , IČ: 00296228 nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice		
NÁZEV:	BD Nerudova 6, Město Albrechtice - likvidace srážkových vod z objektu a oprava kanalizace		
OBSAH:	Oprava kanalizace - situace		
		DATUM:	07/2023
		STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 300	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.1