



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN k.ú. Město Albrechtice
- stávající veřejný vodovod (Služby obce Město Albrechtice s.r.o.) včetně přípojky k BD
- stávající veřejný plynovod (GasNet s.r.o.) vč. HUP
- stávající přípojka plynovodu k BD
- stávající podzemní telekomunikační vedení (CETIN a.s.) včetně přípojky k BD
- stávající nadzemní vedení veřejného osvětlení (Město Albrechtice)
- stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) vč. přípojky k BD
- stávající bytový dům Nerudova 6, Město Albrechtice
- skutečný obrys dle geodetického zaměření v terénu

Poznámka:  
- část PD D.2.1.x = likvidace dešťových vod (vedení kanalizace a šachty + vsakovací objekty) byly povoleny Územním souhlasem,  
- část PD D.2.2.x = oprava splaškové kanalizace (výměna potrubí a jímek na vyvážení) včetně doplnění pomocného vedení (výměna potrubí) bude provedeno v rámci udržovacích prací daného objektu

D.2.1. - LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD Z OBJEKTU

- nová dešťová kanalizace KG 125, popř. 110, 160 zaústěna do vsaku
- větev "A" cca dl. 23,3 m
- větev "B" cca dl. 41,4 m
- revizní šachta kanalizace - PP d425 (viz TZ, schéma D.2.1.6)
- filtrační šachta kanalizace se sedimentačním prostorem pro zachycení pevných balastních složek (viz TZ, schéma D.2.1.7)
- systém. odvodňovací žlab š. 150mm, dl. 3,0m pro zátěžovou tř. D400 (viz popis TZ)
- VSAKOVACÍ OBJEKT - modulový vsakovací systém z prefabrikovaných PP bloků ve dvou vrstvách ve vertikálním směru vč. odvětrání (viz popis TZ)

- 1a - pro kanalizaci větve "A"- půdorysné velikosti 6,0 x 1,2m, v ploše 7,2 m2 (2\*10 bloků)
- 1b - pro kanalizaci větve "B"- půdorysné velikosti 4,2 x 2,4m, v ploše 10,08 m2 (2\*14 bloků)

část D.2.2. - OPRAVA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ VČ. POMOCNÉHO VEDENÍ

- výměna potrubí splaš. kanalizace KG DN 150 SN8
- větev "1" cca dl.10,0m (napojeno pod stropem v 1.PP do jímký 3.1.) + nová revizní šachta Ršs DN425 s pojízdným poklopem (zátěž D400)
- větev "2" cca dl. 3,0m (napojeno na odvod ze stávající šachty do jímky 3.2)

- 3a jímka na vyvážení - prefa betonová
- užitný objem min. 12 m3 (např. SL230-16,0)
- jímka nátok 404,49
- dno jímky 402,34
- deska jímky 404,96
- poklop jímky 405,52

- 3b jímka na vyvážení - prefa betonová
- užitný objem min. 12 m3 (např. SL230-16,0)
- jímka nátok 405,65
- dno jímky 403,60
- deska jímky 406,22
- poklop jímky 406,78

- potrubí KG 100 celk. cca dl. 20,2m (= přepad ze vsak. objektů do stávající beton. šachty)
- potrubí KG 100 celk. cca dl. 8,4m (= pro přečerpávání naakumulované vody záchytné jímkce v podlaze 1.PP - viz TZ)
- oprava kanalizace - potrubí KG 100 celk. cca dl. 3,0m (= stávající přepad z beton. šachty )

Související práce, vyvolané investice

- oprava asfalt. zpevněné plochy dotčené stavbou - předpoklad cca 46 m2
- doplnění vyskládání břehu z lomového kamene (zabránění najíždění aut) předpoklad cca 9,5 m2



- Pro odstupy navrženého vedení v souběhu a v křížení nutno dodržet ČSN736005

- Před zahájením zemních prací nutno vytyčit IS

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ A JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS

VYPRACOVAL:	Ing. Čevela Petr	 <b>JP-ProDoStav s.r.o.</b> Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČ : 10836438 DIČ : CZ10836438
INVESTOR:	Město Město Albrechtice , IČ: 00296228 nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice	
NÁZEV:	<b>BD Nerudova 6, Město Albrechtice</b> <b>- likvidace srážkových vod z objektu</b> <b>a oprava kanalizace</b>	
DATUM:	07/2023	
STUPEŇ PD:	DPS	
OBSAH:	Koordinační situace	MÉRITKO: 1 : 200 ČÍSLO VYKRESU: C- 03