


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL	<div></div>	
ING. ALOIS MAZÁK	BC. DAVID GAJDOŠ	PETRA STAVIANISOVÁ		
INVESTOR		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		
MĚSTO ALBRECHTICE		MĚSTO ALBRECHTICE		
AKCE			ZAKÁZKA	PRO-2021-009
REKONSTRUKCE VODOVODU UL. OKRUŽNÍ, MĚSTO ALBRECHTICE			DATUM	PROSINEC 2021
			FORMÁT	
			STAVEBNÍ DOKUMENTACE	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT			MĚŘÍTKO	
			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	D.1-9
			PARÉ	
NÁZEV PŘÍLOHY				
VÝPIS MATERIÁLU				

VÝPIS MATERIÁLU - Vodovod	Počet	Jednotka
POTRUBÍ		
PE100 RC SDR17 160x9,5mm (typ2 dle PAS 1075)	182.96	m
PE100 RC SDR17 90x5,4mm (typ2 dle PAS 1075)	2.38	m
PE100 RC SDR11 32x3,0mm (typ2 dle PAS 1075)	40.33	m
TVAROVKY - PE		
Elektrospojka PE d90	1	ks
Elektrospojka PE d160	41	ks
Lemový nákrůžek s otočnou přírubou d90	1	ks
Lemový nákrůžek s otočnou přírubou d160	10	ks
Oblouk PE d160 - 11°	1	ks
TVAROVKY - LITINA		
Prodloužené patkové koleno DN80- přírubové	2	ks
Přírubový T-KUS DN150/80	1	ks
Přírubový T-KUS DN150/150	4	ks
Přírubová redukce DN150/80	2	ks
Waga DN80 (hrdlo-hrdlo) - spojka jištěná proti posunu	1	ks
Waga DN150 (hrdlo-příruba) - spojka jištěná proti posunu *	1	ks
Waga DN150 (hrdlo-hrdlo) - spojka jištěná proti posunu	2	ks
Slepá příruba DN150	1	ks
ARMATURY A JINÉ VÝROBKY		
Hydrant nadzemní DN80 - dvoučinný (krytí 1,5m)	1	ks
Hydrant podzemní DN80 - dvoučinný (krytí 1,25m)	1	ks
Měkcetěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 80	3	ks
Měkcetěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 150	7	ks
JINÉ		
Bet. deska pod šoupátko/ hydrant/odběr soupravu 500x500x100	12	ks
Matice M16 s 2ks nerezových podložek	64	ks
Matice M20 s 2ks nerezových podložek	168	ks
Nerezový šroub M16x65 (8ks/1 spoj při DN80)	64	ks
Nerezový šroub M20x80 (8ks/1 spoj při DN150)	168	ks
Těsnění pro přírubový spoj DN80	8	ks
Těsnění pro přírubový spoj DN150	21	ks
Orientační štítek pro šoupátka	10	ks
Orientační štítek pro hydrant a odběrovou soupravu	2	ks
Poklop hydrantový s podložkou	1	ks
Poklop šoupátkový s podložkou	10	ks
Výstražná fólie bílé barvy	185	m
Vytyčovací vodič (10mm²)	194	m
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN80 (krytí 1,8m)	3	ks
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN150 (krytí 1,8m)	7	ks
PŘÍPOJKY		
Univerzální navrtávací PAS d160-2"	7	ks
Kombinované navrtávací ISO šoupátko 1"	7	ks

Orientační štítek pro domovní ventil	7	ks
Zemní souprava pro domovní přípojky	7	ks
Bet. deska pod ventil přípojky 300x300x30	7	ks
Poklop ventilový s podložkou pro přípojku	7	ks
Napojovací ISO TVAROVKA d32	7	ks
Mechanická spojka pro propojení na stáv potrubí - d32/???	6	ks
Záslepka d32	1	ks
Pozn. veškeré armatury z litiny budou použity v tlakové řadě PN10		
PROVIZORNÍ ZÁSOBNÍ	Počet	Jednotka
POTRUBÍ		
PE100 SDR17 32x2,0mm	84.00	m
PE100 SDR17 63x3,8mm	108.14	m
TVAROVKY - PE a OSTATNÍ		
Hydrantový nádstavec B75	1	ks
Spojka B75, vnitřní závit G 2 1/2"	1	ks
Redukce závitová d 2 1/2" x 2"	1	ks
Přechodový kus - vnitřní závit d63-2"	1	ks
Koleno PE d63 - 90°	4	ks
Mechanická spojka - T-kus d63/32	5.00	ks
Mechanická spojka - Redukce d63/32	1.00	ks
Přechodový kus - vnější závit d32-1"	12.00	ks
Kulový kohout 1"	6.00	ks
Spojka d32/???	6.00	ks
Waga DN150 (hrdlo-příruba) - spojka jištěná proti posunu	1	ks
Slepá příruba DN150	2.00	ks

Pozn: pro propoje PE potrubí jsou navrženy mechanické svěrné spojky příslušných dimenzí z PP

*) Použit pro provizorní zásobení, zaslepení řadi PVC d160 ul. Opavická