




VZOROVÝ PŮDORYS OSAZENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE 1.NP




VZOROVÝ PŮDORYS OSAZENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE 1.NP (NÁDVOŘÍ)




PŮDORYS OSAZENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE 2.NP A 3.NP



PŮDORYS OSAZENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE 3.NP (NÁDVOŘÍ)



PŮDORYS OSAZENÍ DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE 2.NP (NÁDVOŘÍ)



UPOZORNĚNÍ

VŠECHNY OTVORY VČETNĚ PARAPETŮ, A TO JAK VNĚJŠÍCH TAK VNITŘNÍCH JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVENÍŠTI-TOTO PROVEDE FIRMA, KTERÁ BUDE PRVKY VYRÁBĚT A OSAZOVAT, PŘESNÝ VÝPIS OKEN A DVEŘÍ A UPŘESNĚNÍM VÝBĚRU BARVY A KONKRÉTNÍCH TYPŮ KAZETOVÝCH ČLENĚNÍ, ZASKLENÍ, MŘÍŽEK A BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE

KONKRÉTNÍ TYPY KOVÁNÍ, KAZETOVÝCH ČLENĚNÍ, ZASKLENÍ, PŘESNÉ ODSSTÍNY LAZUR BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ PROJEDNÁNY A ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE

V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OTVORŮ NEZODPOVÍDÁ PROJEKTANT ZA NESOULAD

PŘÍPADNÉ RELEVANTNÍ ZMĚNY OPROTI VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE

VŠECHNA OKNA BUDOU OSAZOVÁNA ZE VNITŘ

STUDIO-D Opava s.r.o.

Krnovská 75e, 746 01 Opava

IČ 268 33 115

Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner

Vypracoval L. Dehner, B. Černá, K. Cáblová

www.studio-d.cz

Zámek Linhartovy

stavební úpravy 3. etapy

Detaily - okna

Stavebník

Místo stavby

Datum

Zakázka č.

Formát

Stupeň

Město Albrechtice

Linhartovy

září 2018

1407-2018

15x210x297

DPS

Měřítko

1:25

Výkres

D.1.1.15



VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.01	<p>SVISLÝ ŘEZ</p> <p>POHLED VNITŘNÍ</p> <p>PŮDORYS HORNÍ</p> <p>PŮDORYS DOLNÍ</p> <p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ, VENKOVNÍ KŘÍDLA VEN ČLENĚNÍ: 2x VODOROVNÝ POUTEC, 4x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BILÁ POČET KŘÍDEL: 8 NÁTĚR: BILÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BILÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETŮ 50mm/7ks, 110mm/1ks, 455mm/4ks, 510mm/8ks, 555mm/3ks VENKOVNÍ PARAPET: NE KOVÁNÍ: 4x OLIVA, 16x ZÁVĚS, 8x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 4x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	1290/2120	23	0	0	23

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.02	<p>SVISLÝ ŘEZ</p> <p>POHLED VNITŘNÍ</p> <p>PŮDORYS HORNÍ</p> <p>PŮDORYS DOLNÍ</p> <p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ, VENKOVNÍ KŘÍDLA VEN ČLENĚNÍ: 2x VODOROVNÝ POUTEC, 4x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 8 NÁTĚR: BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 510mm VENKOVNÍ PARAPET: NE KOVÁNÍ: 4x OLIVA, 12x ZÁVĚS, 4x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 4x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	1290/1670	1	0	0	1

TRUHLÁŘSKÝCH

[illegible]




VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.04	<div><div><div>POHLED VNITŘNÍ</div><div></div></div><div><div>SVISLÝ ŘEZ</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS HORNÍ</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS DOLNÍ</div><div></div></div></div> <div><p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ)</p><p>NADPRAŽÍ: ROVNÉ</p><p>PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm</p><p>MATERIÁL: MODŘÍN</p><p>OTVÍRÁNÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ, VENKOVNÍ KŘÍDLA VEN</p><p>ČLENĚNÍ: 2x VODOROVNÝ POUTEC, 12x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ</p><p>POČET KŘÍDEL: 8</p><p>NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST)</p><p>VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 33x170mm, 1x210mm</p><p>VENKOVNÍ PARAPET: NE</p><p>KOVÁNÍ: 4x OLIVA, 20x ZÁVĚS, 8x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 4x ŠTULPOVÁ ZÁVORA</p><p>KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p></div>	1260/2620	0	34	0	34


VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.05	<p>POHLED VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS DOLNÍ</p>  <p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ, VENKOVNÍ KŘÍDLA VEN ČLENĚNÍ: 4x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 4 NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 3x170mm, 8x190mm, 8x310mm, 8x390mm, 9x490mm VENKOVNÍ PARAPET: NE KOVÁNÍ: 2x OLIVA, 8x ZÁVĚS, 4x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 2x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	1270/920	0	0	36	36

VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH





OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	4.NP	CEL.
T.06	<p>POHLED VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS DOLNÍ</p>  <p>OKNO JEDNODUCHÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VEN ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 260mm VENKOVNÍ PARAPET: NE KOVÁNÍ: 1x OLIVA, 4x ZÁVĚS, 2x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 1x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV POČET: 1ks (V 4.NP)</p>	1370/885	0	0	1	1

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.07	<p>PŮDORYS VNITŘNÍ</p> <p>SVISLÝ ŘEZ</p>	1980/2480	4	0	0	4
<p>OKNO JEDNODUCHÉ, SEGMENTOVÉ NADPRAŽÍ: SEGMENTOVÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.8mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: FIXNÍ ČLENĚNÍ: 1x SVISLÝ POUTEC, 1x SEGMENTOVÝ POUTEC, DĚLÍCÍ PŘÍČKY (DLE SCHÉMATU)-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: NE VENKOVNÍ PARAPET: NE KOVÁNÍ: NE</p> <p>+ 4x SKLENĚNÁ TABULE O ROZMĚRU cca 1960/750mm Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA tl. 8mm, KTERÉ BUDOU OSAZENY NA BOCÍCH , PRUŽNĚ DO DRÁŽEK V OMÍTCE, TĚSNĚ (cca 5mm) PŘED STÁVAJÍCÍ BALUSTRÁDU</p>						





VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.08	<p>POHLED VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p> 	1390/1950	12	0	0	12
	<p>PŮDORYS HORNÍ</p> 					
	<p>PŮDORYS DOLNÍ</p> 					
	<p>OKNO JEDNODUCHÉ, SEGMENTOVÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm (2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: PŮLKRUHOVÉ PROSKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO tl. 18mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VEN, NADSVĚTLÍK FIXNÍ ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÝ POUTEC, 4x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, 5x PŘÍČKY V NADSVĚTLÍKU (DĚLENÍ NA 6 ČÁSTÍ DO TVARU VĚJÍŘE), BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 NÁTĚR: BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 3x340mm, 9x260mm VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: 1x OLIVA, 6x ZÁVĚS, 2x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 1x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>					




VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.09	<p>POHLED VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS HORNÍ</p>  <p>PŮDORYS DOLNÍ</p>  <p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, SEGMENTOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ), NADPRAŽÍ: PŮLKRUHOVÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ, VENKOVNÍ KŘÍDLA VEN, VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK VÝKLOPNÝ DOVNITŘ, VENKOVNÍ NADSVĚTLÍK FIXNÍ ČLENĚNÍ: 4x VODOROVNÝ POUTEC, 8x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, 10x PŘÍČKY V NADSVĚTLÍKU (DĚLENÍ NA 6 ČÁSTÍ DO TVARU VĚJÍŘE), BARVA BILÁ POČET KŘÍDEL: 10 NÁTĚR: BILÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BILÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 50mm VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: 4x OLIVA, 18x ZÁVĚS, 3x OBRTLÍK, 8x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 4x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	1390/2520	0	13	0	13





VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.10	<div><div><div>SVISLÝ ŘEZ</div></div><div><div>PŮDORYS VNITŘNÍ</div></div><div><div>PŮDORYS</div></div></div> <p>OKNO DVOJITÉ, KASTLÍKOVÉ, VNITŘNĚ DEŠTĚNÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VEN ČLENĚNÍ: 2x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 2 NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 1x50mm, 1x80mm VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: 2x PŮLOLIVA, 4x ZÁVĚS, 2x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	640/920	0	2	0	2


VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.11	<p>POHLED VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p> 	1390/1490	0	0	13	13
	<p>PŮDORYS HORNÍ</p> 					
	<p>PŮDORYS DOLNÍ</p> 					
	<p>OKNO JEDNODUCHÉ, SEGMENTOVÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: PŮLKRUHOVÉ PROSKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO tl. 18mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VEN, NADSVĚTLÍK FIXNÍ ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÝ POUTEC, 2x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, 5x PŘÍČKY V NADSVĚTLÍKU (DĚLENÍ NA 6 ČÁSTÍ DO TVARU VĚJÍŘE), BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 3 NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 240mm VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: 1x OLIVA, 4x ZÁVĚS, 2x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK, 1x ŠTULPOVÁ ZÁVORA KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>					


VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.12	<p>SVISLÝ ŘEZ PŮDORYS VNITŘNÍ</p>  <p>PŮDORYS</p> <p>OKNO JEDNODUCHÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: ROVNÉ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ, tl.4mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: VEN ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ POČET KŘÍDEL: 1 NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: MASIVNÍ DŘEVO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ (SLONOVÁ KOST), tl. 20mm, ŠÍŘE PARAPETU 220mm VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: 1x PŮLOLIVA, 2x ZÁVĚS, 1x ZÁSTRČKA SAMOČINNÁ+JAZÝČEK KOVÁNÍ MATERIÁL: MASIVNÍ - TĚŽKÝ ŽLUTÝ KOV</p>	640/920	1	0	2	3



VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.13	<p>PŮDORYS VNITŘNÍ</p>  <p>SVISLÝ ŘEZ</p> <p>PŮDORYS HORNÍ</p> <p>OKNO JEDNODUCHÉ, SEGMENTOVÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: PŮLKRUHOVÉ PROSKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ, tl. 18mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: FIXNÍ ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÝ POUTEC, 4x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, 2x SVISLÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ NÁTĚR: BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: NE VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: NE</p>	1000/2030	3	2	0	5

VÝPIS PRVKŮ

TRUHLÁŘSKÝCH

OZN.	SCHÉMA A POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CEL.
T.14	<p>PŮDORYS VNITŘNÍ</p>  <p>PŮDORYS HORNÍ</p>  <p>OKNO JEDNODUCHÉ, SEGMENTOVÉ S INTERIÉROVOU LIŠTOU 10/25mm(2x OSTĚNÍ+NADPRAŽÍ) NADPRAŽÍ: PŮLKRUHOVÉ PROSKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, STRUKTUROVANÉ NEPRŮHLEDNÉ, tl. 18mm MATERIÁL: MODŘÍN OTVÍRÁNÍ: FIXNÍ ČLENĚNÍ: 1x VODOROVNÝ POUTEC, 2x VODOROVNÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, 2x SVISLÉ PŘÍČKY-DŘEVĚNÉ, BARVA BÍLÁ NÁTĚR - BÍLÁ LOMENÁ BARVA (SLONOVÁ KOST) VNITŘNÍ PARAPET: NE VENKOVNÍ PARAPET: OPLECHOVÁNÍ, MĚĎ KOVÁNÍ: NE</p>	1000/1450	0	0	2	2