



SKLADBA ZÁKLADOVÉ DESKY

- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 150mm
beton 20/25, ocelová svařovaná síť KH 20 – 6/150/150
krytí výztuže 25mm, přesahy výztuže 300mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP tl. 300mm
hutnění na 25 Mpa

POZNÁMKA K TOLERANCÍ

- ZÁKLADOVÉ DESKY – TOLERANCE VÝŠKOVÉ ROVINATOSTI +0,0 –5,0mm
- ZÁKLADOVÉ DESKY – TOLERANCE V DÉLCE +-5,0mm
- IZOLACI PROTI VODĚ JE NUTNO VYTÁHNOUT NA SVISLOU KONSTRUKCI
POMOCÍ ZPĚTNÉHO SPOJE NA VÝŠKU cca 300mm

KRESLIL: Ing. VÍT MICHEL	VYPRACOVAL: Ing. VÍT MICHEL	PROJEKTANT: Ing. VÍT MICHEL	MIJO–STAV stavby s.r.o. Československá 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KÚ Hynčice u Krnova (650382) par.č.303		
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			FORMÁT	2x4
SPOLKOVÉ ZÁZEMÍ na HŘIŠTI – HYNČICE			DATUM	listopad 2020
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	
ZÁKLADOVÁ DESKA			MĚŘITKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–2.02