



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
- vnitřní hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
- stávající zpevněné plochy
- stávající vedení IS
  - stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
  - stávající podzemní vedení VN (ČEZ Distribuce a.s.)
  - stávající veřejný plynovod vč. stávající přípojky (GasNet s.r.o.)
  - stávající telekomunikační vedení společnosti CETIN a.s.
  - stávající veřejný vodovod (Služby obce Město Albrechtice s.r.o.)
  - stávající dešťové kanalizační potrubí PVC KG
  - stávající vzrostlá zeleň

navržené vedení IS

- RŠd1, ACO: plastová kontrolní šachta d=425 mm na drenážním potrubí čistící rohož (viz. Technický popis) - 1 ks
- nová asfaltová plocha - viz. skladba T1
- nová asfaltová plocha - viz. skladba T2
- nová beton. dlažba tl.60 mm (kolem objektu) - viz. skladba T3

POZNÁMKY :

- u všech stáv. dešť. svodů budou osazeny zpět stávající lapače splavenin
- do výkopu se uloží drenážní potrubí ( viz. dílčí řezy) vč. RŠd a vyspádují se k napojení do vsakovací rýhy
- minimální krytí inž. sítí bude v souladu s ČSN 75 5401
- prostorové uspořádání opravených IS vzhledem k ostatním podzemním vedením technického vybavení bude v souladu s ČSN 73 6005
- při provádění výkopových prací v blízkosti ostatních sítí je nutné tyto práce provádět ručně



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Čevela	Ing. Petr Čevela Jiráskova 645/23 794 01 Krnov IČO : 08719373	
INVESTOR	Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice		
NÁZEV:  Návrh sanačního opatření objektu Základní školy, Město Albrechtice		DATUM:	03/2023
		STUPEŇ PD:	PD udržovacích prací
OBSAH:	Situace - úprava zpevněných ploch	MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKRESU: 05