



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
- vnitřní hranice pozemků dle KN v k.ú. Město Albrechtice
- stávající zpevněné plochy
- stávající vedení IS
- stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
- stávající podzemní vedení VN (ČEZ Distribuce a.s.)
- stávající veřejný plynovod vč. stávající přípojky (GasNet s.r.o.)
- stávající telekomunikační vedení společnosti CETIN a.s.
- stávající veřejný vodovod (Služby obce Město Albrechtice s.r.o.)
- stávající dešťové kanalizační potrubí PVC KG



stávající vzrostlá zeleň

navržené vedení IS

- nopová folie + geotextilie 300 g/m2 (viz dílčí řezy)
- drenážní potrubí DN100 délka celkem 37,75 mb (viz dílčí řezy), včetně kontrolní šachty RŠd (1 ks)
- navržené dešťové kanalizační potrubí KG SN4 DN110 (l=11,0 mb)
- RŠd1

ACO

plastová kontrolní šachta d=425 mm na drenážním potrubí
čistící rohož (viz. Technický popis) - 1 ks

POZNÁMKY :

- u všech stáv. dešť. svodů budou osazeny zpět stávající lapače splavenin
- do výkopu se uloží drenážní potrubí (viz. dílčí řezy) vč. RŠd a vyspádují se k napojení do vsakovací rýhy
- minimální krytí inž. sítě bude v souladu s ČSN 75 5401
- prostorové uspořádání opravených IS vzhledem k ostatním podzemním vedením technického vybavení bude v souladu s ČSN 73 6005
- při provádění výkopových prací v blízkosti ostatních sítí je nutné tyto práce provádět ručně



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ
A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS
STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Čevela	Ing. Petr Čevela Jiráskova 645/23 794 01 Krnov IČO : 08719373	
INVESTOR	Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice		
NÁZEV: Návrh sanačního opatření objektu Základní školy, Město Albrechtice		DATUM:	03/2023
		STUPEŇ PD:	PD udržovacích prací
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:	Situace - sanační opatření	1:250	04